PIRNAR

PIVOT

PORTES D'ENTRÉE



VOTRE PORTE

VOTRE SIGNATURE

PIRNAR

L'HÉRITAGE

DE PIRNAR

DEPUIS 1968

Nous sommes fiers de notre héritage. Depuis nos premières avancées dans l'atelier familial, nous sommes passionnés pour la création et l'engagement d'une excellence en matière de design et de fabrication. Des valeurs transmises à travers les générations de notre famille. Nous perfectionnons continuellement notre expertise et la combinons avec des technologies modernes. Des racines solides maintiennent notre lien avec la tradition, tandis que le courage et l'audace nous permettent de pousser les limites du possible, nous conduisant vers de nouveaux succès. Avec une vision claire et une approche innovante, nous dépassons les attentes et établissons de nouveaux jalons à l'échelle mondiale dans le domaine de l'architecture.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

GERMAN INNOVATION AWARD '19 WINNER

reddot award 2019

PIVOT PIRNAR

UNE LIBERTÉ DE DESIGN & D'EXPRESSION ARCHITECTURALE

La gamme Pivot de Pirnar redéfinit le concept d'entrée, alliant innovation et élégance pour offrir une expérience inégalée. Distinguée comme la seule porte pivotante dotée de la structure unique CarbonCore en carbone, elle offre une résistance exceptionnelle, une étanchéité supérieure, et une stabilité remarquable, garantissant des performances optimales dans tous les climats et régions du monde.

Conçue pour une durabilité et des dimensions impressionnantes, la porte Pivotante est un véritable canevas de personnalisation, permettant aux styles uniques des propriétaires de s'exprimer pleinement. La rotation élégante de la porte autour de son axe vertical sublime non seulement la façade extérieure, mais donne aussi un ton captivant à l'intérieur de la maison.

Des particularités telles que l'éclairage d'ambiance SmartLux créent une atmosphère accueillante, tandis que les options de contrôle avancées, incluant le lecteur d'empreintes SecuroSmart et le digicode SecuroSmart KeyPad, offrent une commodité moderne et une sécurité renforcée.

ENTRÉES SUR MESURE

INSPIRÉES DE MODÈLES UNIQUES

Les portes pivotantes sont minutieusement conçues pour s'adapter à tout environnement, en s'inspirant d'une variété de modèles que nous développons au quotidien. Chaque design de base intègre des divisions horizontales sur l'ouvrant de la porte (selon la hauteur) et chaque modèle peut être personnalisé avec une grande variété de dimensions, combinaisons de matériaux, couleurs, ou encore d'accessoires de pointe.



INSPIRATION

ANOKHI

Les côtes d'émeraude

VIENNENT EFFLEURER LES RIVAGES

DE *sable doré,* OÙ LES TEMPLES

OUBLIÉS MURMURENT LES LÉGENDES


D'UN PASSÉ GLORIEUX. BLOTTIES ENTRE

LES PALMIERS DANSANT AU SOUFFLE

DU VENT, DES *villas modernes*

S'ABANDONNENT AU *luxe,* BERCÉES PAR

L'ÉCHO D'UN *amour intemporel.*





MODÈLE

P_01



EXTÉRIEUR

P_01



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'EXTÉRIEUR*

Dimensions 2200 x 5100 mm / **Matériaux** Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / Aluminium Décor vertical Dune en couleur RAL 1017 Saffron Smooth (à l'intérieur de la barre de tirage) / **Barre de tirage encastrée** GRIP 9642 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Golden Honey

DIVISIONS HORIZONTALES

Sans division jusqu'à une hauteur de 3000mm /
De 3001 à 3800 mm avec division à hauteur de 2300 mm /
A partir de 3801 mm avec divisions à hauteur de 2300 mm et 3040 mm

**Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.*

SÉLECTION DE VARIANTES INSPIRANTES



Dimensions 2345 x 6000 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Abu Dhabi White / Verre de recouvrement décoratif Night Storm Brillant (à l'intérieur de la barre de tirage) / **Barre de tirage encastrée** GRIP 9642 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow



Dimensions 1500 x 3200 mm / **Matériaux** Aluminium couleur FS 9016 / Revêtement en pierre frittée Black Obsession (à l'intérieur de la barre de tirage) / **Barre de tirage encastrée** GRIP 9642 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow



Dimensions 2200 x 2500 mm / **Matériaux** Verre de recouvrement décoratif African Mystery mat / Aluminium Décor bois chêne huilé (à l'intérieur de la barre de tirage) / **Barre de tirage** encastrée GRIP 9642 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart**/ **Finition PVD** Volcanic Shadow

INTÉRIEUR

P_01





MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'INTÉRIEUR


Matériaux Revêtement en pierre frittée Iron Fost / Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / **Barre de tirage** rectangulaire toute hauteur ALTUM combinée avec l'éclairage SmartLux / **Finition PVD** Golden Honey (cylindre à bouton en couleur FS 9005)



INSPIRATION

NOOR

Oasis de lumière, OÙ LES DUNES DORÉES CARESSENT LA MER CÉRULÉENNE, ET OÙ LE ***luxe drape*** CHAQUE RECOIN D'UNE TOILE TISSÉE DE ***rêves et d'audace infinie.***





MODÈLE

P_02



EXTÉRIEUR

P_02



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'EXTÉRIEUR*

Dimensions 2400 x 6000 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Mont Blanc / Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / Couleur FS 9005 (à l'intérieur de la barre de tirage) / **Barre de tirage encastrée** GRIP 9641 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow

DIVISIONS HORIZONTALES

Sans division jusqu'à une hauteur de 3000mm /
De 3001 à 3600 mm - 600mm à partir de la partie supérieure de la porte /
A partir de 3601 mm avec division à hauteur de 2960 mm

**Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.*

SÉLECTION DE VARIANTES INSPIRANTES



Dimensions 2300 x 5000 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Mont Blanc / Aluminium couleur 90147 / **Barre de tirage encastrée** GRIP 9641 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow



Dimensions 1600 x 3400 mm / **Matériaux** Aluminium Décor bois chêne huilé / Verre de recouvrement décoratif Dark Grey Brillant avec quintuple vitrage à motif imprimé Pirnar Grey II / Couleur FS 9005 (à l'intérieur de la barre de tirage) / **Barre de tirage encastrée** GRIP 9637 avec application et éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow



Dimensions 2200 x 2500 mm / **Matériau** Aluminium couleur FS 9016 / **Barre de tirage encastrée** GRIP 9637 avec application et éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Golden Honey

INTÉRIEUR

P_02





MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'INTÉRIEUR


Matériaux Revêtement en pierre frittée Mont Blanc / Verre de ecouvrement décoratif Night Sky Brillant / **Barre de tirage** rectangulaire toute hauteur ALTUM combinée avec l'éclairage SmartLux / **Finition PVD** Golden Honey (cylindre à bouton en couleur FS 9005)



INSPIRATION

CHIARA

SUR LES COLLINES BAIGNÉES DE SOLEIL REPOSENT DES *villas élégantes,* OÙ TOITS DE TERRE CUITE ET *modernité* S'ENTRELACENT EN UNE DANSE AU *charme éternel.* CYPRÈS ET BOSQUETS TISSENT UNE *fresque vivante,* INVITANT L'ÂME À SE PERDRE DANS LA *beauté pure de l'existence.*





MODÈLE

P_03



EXTÉRIEUR

P_03



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'EXTÉRIEUR*

Dimensions 2200 x 2800 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Abu Dhabi White / Verre de recouvrement décoratif Dark Grey Brillant avec quintuple vitrage à motif imprimé Pirnar Grey II / **Barre de tirage** LABELUX 9209 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Copper Dusk

DIVISIONS HORIZONTALES

Sans division jusqu'à une hauteur de 3000mm /
De 3001 à 3800 mm avec division à hauteur de 2300 mm /
A partir de 3801 mm avec divisions à hauteur de 2300 et 3040 mm

**Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.*

SÉLECTION DE VARIANTES INSPIRANTES



Dimensions 2400 x 6000 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Zaha Stone / Aluminium couleur FS 9005 (dormant) / **Barre de tirage** rétractable OneTouch 9623 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow



Dimensions 2400 x 5000 mm / **Matériau** Aluminium couleur FS 9016 / **Barre de tirage** rectangulaire toute hauteur ALTUM combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Golden Honey



Dimensions 1500 x 3400 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Iron Corten / Aluminium couleur FS 7016 (dormant) / **Barre de tirage** double rectangulaire 180 cm combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow

INTÉRIEUR

P_03





MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'INTÉRIEUR


Matériaux Revêtement en pierre frittée Arena / Aluminium couleur FS 9005 / Quintuple vitrage à motif imprimé Pirnar Grey II / **Poignée intérieure** Magnifica / **Finition PVD** Copper Dusk (cylindre à bouton en couleur FS 9005)



INSPIRATION

OLIVIA

DANS CE PAYSAGE BAIGNÉ DE SOLEIL, LES *fleurs éclatantes* ET LA VERDURE LUXURIANTE EMBAUMENT L'AIR, *caressant doucement les rivages* OÙ LA *terre murmure une sérénade à la mer.*





MODÈLE

P_04



EXTÉRIEUR

P_04



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'EXTÉRIEUR*

Dimensions 2400 x 2600 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Fusion Rapolano / Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / **Barre de tirage** rétractable OneTouch 9623 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow

DIVISIONS HORIZONTALES

Sans division jusqu'à une hauteur de 3000mm /
De 3001 à 3800 mm avec division à hauteur de 2300 mm /
A partir de 3801 mm avec divisions à hauteur de 2300 et 3040 mm

*Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.

SÉLECTION DE VARIANTES INSPIRANTES



Dimensions 2400 x 5410 mm / **Matériaux** Aluminium couleur FS 9016 / Revêtement en pierre frittée Calacatta Luxe / **Barre de tirage** rectangulaire toute hauteur ALTUM combinée avec l'éclairage SmartLux / Insert vertical / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow



Dimensions 2200 x 2500 mm / **Matériau** Verre de recouvrement décoratif Dark Grey Brillant avec quintuple vitrage à motif imprimé Pirnar Grey II / **Barre de tirage** LabeLux 9209 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Copper Dusk



Dimensions 1500 x 3200 mm / **Matériaux** Aluminium couleur FS 9016 / Aluminium Dune FS Quartz 2 / **Barre de tirage** double rectangulaire 170 cm combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow

INTÉRIEUR

P_04





MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'INTÉRIEUR

Matériau Aluminium et Décor Dune couleur FS 9016 / Couleur du dormant FS Quartz 2 / **Poignée intérieure** Magnifica / **Finition PVD** Volcanic Shadow (cylindre à bouton en couleur FS 9016)



INSPIRATION

CHLOÉ

LÀ OÙ LES CHAMPS DE LAVANDE
EFFLEURENT *l'éclat*
majestueux des palais,
ET OÙ LE PARFUM DES AGRUMES
DANSE DANS LA BRISE, LE *luxe*
se déploie COMME UNE
SYMPHONIE VISUELLE, IMPRÉGNÉE
d'élégance discrète,
DE *raffinement* ET D'UN
charme éternel.








MODÈLE

P_05


1907

EXTÉRIEUR

P_05



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'EXTÉRIEUR*

Dimensions 1800 x 2500 mm / **Matériau** Aluminium Décor bois chêne huilé / **Barre de tirage** LABELUX 9209 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow

DIVISIONS HORIZONTALES

La première et seconde division depuis la partie inférieure
de la porte sont toujours situées à une hauteur de 850 mm et 1360 mm /
Sans division supplémentaire jusqu'à une hauteur de 2800 mm /
Au-delà de 2801 mm, les divisions sont à une hauteur fixe de 850 mm /
Le panneau supérieur ne doit pas être inférieur à 425 mm

*Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.

SÉLECTION DE VARIANTES INSPIRANTES



Dimensions 2400 x 6000 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Rapolano / Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / **Barre de tirage** double rectangulaire 180 cm combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow




Dimensions 2400 x 5000 mm / **Matériau** Revêtement en pierre frittée Calacatta Gold / **Barre de tirage** rectangulaire horizontale 115 cm combinée avec l'éclairage SmartLux / Insert horizontal décoratif (2x) / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Mystic Bronze



Dimensions 1500 x 3600 mm / **Matériaux** Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / Aluminium Décor imitation béton / **Barre de tirage** LABELUX 9209 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow

INTÉRIEUR

P_05



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'INTÉRIEUR

Matériau Aluminium Décor bois chêne huilé / **Poignée intérieure** Magnifica / **Finition PVD** Volcanic Shadow (cylindre à bouton en couleur FS 9005)






INSPIRATION

MAR

DANS UN DÉCOR BAIGNÉ DE LUMIÈRE, *l'élégance se dessine* SUR LES VAGUES ET REFLÈTE *l'éclat précieux de la mer.* À L'ARRIÈRE-PLAN, LA CÔTE MAJESTUEUSE ENCADRE UN *paysage d'exception,* OÙ L'EAU ET LES HAUTEURS *s'unissent pour évoquer la grandeur,* À CHAQUE ONDULATION.






MODÈLE

P_06



EXTÉRIEUR

P_06



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'EXTÉRIEUR*

Dimensions 2200 x 2600 mm / **Matériau** Aluminium couleur FS 8019 / Couleur secondaire FS Quartz 2 / **Barre de tirage** encastrée GRIP 9635 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Golden Honey

DIVISIONS HORIZONTALES

La première et seconde division sont disposées selon la hauteur de la porte ou de la barre de tirage. Sans division supplémentaire jusqu'à une hauteur de 2800 mm /
De 2801 mm à 3500 mm, une division /
De 3501 mm à 4800 mm, deux divisions /
A partir de 4801 mm, trois divisions

*Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.

SÉLECTION DE VARIANTES INSPIRANTES



Dimensions 2400 x 6000 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Calacatta Roma / Aluminium FS 7016 / **Barre de tirage** encastrée GRIP 9636 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Golden Honey




Dimensions 2400 x 4400 mm / **Matériaux** Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / Aluminium FS Quartz 2 / **Barre de tirage** encastrée GRIP 9636 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow



Dimensions 1500 x 3300 mm / **Matériau** Aluminium couleur 70105 / Couleur secondaire 70161 / **Barre de tirage** encastrée GRIP 9635 combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow

INTÉRIEUR

P_06





MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'INTÉRIEUR

Matériau Aluminium couleur FS 5003 / Couleur secondaire FS Quartz 1 / **Poignée intérieure** Magnifica / Insert horizontal décoratif (2x) / **Finition PVD** Golden Honey (cylindre à bouton en couleur FS 5003)



INSPIRATION

LORELAI

BLOTTIE AU CŒUR DE FORÊTS

LUXURIANTES, LA TRADITION EMBRASSE

l'élégance contemporaine.

AU FIL DU JOUR, *les bois paisibles*


SE FONDENT HARMONIEUSEMENT DANS

LE GRAIN DU BOIS ET LA NOBLESSE

DE LA PIERRE, OFFRANT UN REFLET DE

sérénité ET *d'invitation*

à la contemplation.





MODÈLE

P_07



EXTÉRIEUR

P_07



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'EXTÉRIEUR*

Dimensions 1800 x 2800 mm / **Matériaux** Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / Aluminium Décor Dune en couleur FS 9005 / Insert vertical décoratif (2x) / **Barre de tirage** rectangulaire toute hauteur ALTUM combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée ARMO COMFORT ELECTRO avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Golden Honey

DIVISIONS HORIZONTALES

Sans division supplémentaire jusqu'à une hauteur de 3000 mm /
De 3001 mm à 3600 mm – 600 mm depuis la partie supérieure de la porte /
A partir de 3601 mm une division à hauteur de 2960 mm

*Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.

SÉLECTION DE VARIANTES INSPIRANTES



Dimensions 2400 x 5920 mm / **Matériaux** Verre de recouvrementen décoratif Night Sky Brillant / Aluminium Décor Dune FS Quartz 2 / **Barre de tirage** rectangulaire toute hauteur ALTUM combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Volcanic Shadow



Dimensions 2400 x 3100 mm / **Matériaux** Revêtement en pierre frittée Black Obsession / Verre de recouvrement décoratif Dark Greyavec quintuple vitrage à motif imprimé Pirnar Grey II / Insert vertical décoratif (2x) / **Barre de tirage** rectangulaire toute hauteur ALTUM combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Copper Dusk



Dimensions 2200 x 4500 mm / **Matériau** Aluminium Décor imitation béton / Insert vertical décoratif (2x) / **Barre de tirage** rectangulaire toute hauteur ALTUM combinée avec l'éclairage SmartLux / Serrure motorisée OMNILOCK avec lecteur d'empreintes digitales **SecuroSmart** / **Finition PVD** Mystic Bronze

INTÉRIEUR

P_07



MODÈLE D'INSPIRATION VUE D'INTÉRIEUR

Matériaux Aluminium Décor imitation béton / Verre de recouvrement décoratif Night Sky Brillant / Insert vertical décoratif (2x) / **Poignée intérieure** Magnifica / **Finition PVD** Golden Honey (cylindre à bouton en couleur FS 9005)





UNE CONSTRUCTION

CARBONECORE UNIQUE

UNE PORTE AUSSI ÉTANCHE QU'UN MUR

Le cœur de chaque porte d'entrée haut de gamme demeure dans sa construction. CarbonCore est une construction unique brevetée en carbone, fabriquée exclusivement pour les portes d'entrée. Les fibres de carbone sont exceptionnellement légères, rigides et bien plus solides que l'acier. Grâce au profilé CarbonCore, nous minimisons considérablement la déformation de la porte, qu'elle soit exposée sous un soleil brûlant ou au froid glacial des hivers les plus robustes. Cette construction permet de développer des solutions de conception innovantes pour les portes d'entrée Pirnar.



***Épaisseur du dormant :**	**129** mm
***Épaisseur de l'ouvrant :**	**129** mm
Vitrage thermique :	Quintuple vitrage trempé

**S'applique au modèle de base, avec un recouvrement ALU de 4 mm à l'extérieur et de 2,5 mm à l'intérieur. L'épaisseur totale maximale est de 135 mm (avec des recouvrements en verre ou en pierre frittée de 6 mm de chaque côté, extérieur et intérieur).*



DES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES

Affichant des dimensions impressionnantes, les portes pivotantes Pirnar offrent des largeurs allant de 1350 mm jusqu'à 2400 mm, et des hauteurs de 1990 mm jusqu'à 6000 mm, s'adaptant ainsi à tous les styles architecturaux, climats et environnements.



UN DESIGN SUR MESURE

Des possibilités de personnalisation infinies grâce à un vaste choix de matériaux, de revêtements, de détails façonnés à la main et de barres de tirage au design unique. Un éclairage SmartLux personnalisable pour sublimer votre entrée, en créant une ambiance à la fois raffinée et fonctionnelle.



UNE ISOLATION THERMIQUE RECORD

Grâce à la structure exclusive CarbonCore, les portes pivotantes Pirnar offrent des performances thermiques exceptionnelles. Soigneusement conçues pour répondre aux exigences des climats, conditions météorologiques et environnements les plus variés.

ISOLATION THERMIQUE :

U_d (conductivité thermique)
à partir de 0,50 W/(m²/K)


ÉTANCHÉITÉ INÉGALÉE

CONÇUE POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE EN TOUTES CIRCONSTANCES

ÉTANCHÉITÉ CONTINUE SUR LES QUATRE CÔTÉS

1
Étanchéité automatique


2
Joint multi-lèvres




Ouverture à gauche et à droite

Une technologie d'étanchéité innovante avec des unités d'étanchéité automatiques escamotables en partie haute et basse de la porte. La porte pivotante CarbonCore est dotée du système avancé d'étanchéité magnétique Magnet WeatherSeal, qui a permis d'obtenir des résultats exceptionnels dans le laboratoire d'essai IFT Rosenheim — un cas unique pour des portes pivotantes.

DIFFÉRENTS SEUILS POUR DIFFÉRENTES CONDITIONS CLIMATIQUES




Profil de seuil visible
Protection contre diverses conditions météorologiques et l'infiltration d'eau de pluie.



Profil de seuil encastré*
Idéal pour les climats chauds.

*Indisponible pour le marché UE.



Seuil inexistant*
Contact continu avec le sol, idéal pour les climats chauds.

*Indisponible pour le marché UE.

Valeurs d'étanchéité uniques*

Étanchéité à l'eau :	classe 9A
Étanchéité à l'air :	classe 4
Résistance à la charge du vent :	C3

*Tests réalisés sur des portes pivotantes avec seuil visible de type 1, pour une largeur jusqu'à 2400 mm et une hauteur jusqu'à 3150 mm.


HAUTE-PERFORMANCE

PAUMELLES ROBUSTES

UN RÉGLAGE PARFAIT POUR TOUTES LES PORTES PIVOTANTES PIRNAR

POSITIONNEMENT FLEXIBLE

La distance minimale entre la paumelle et l'extrémité du dormant de la porte est de 350 mm, en fonction du poids et de la largeur de l'ouvrant. Sur demande, la paumelle peut être déplacée plus près du centre de l'ouvrant (dans la mesure du possible).




Points de pivotement


FONCTION ET MOUVEMENT

Les paumelles dissimulées de Pirnar offrent un contrôle optimal de chaque phase du mouvement de la porte.


- Mécanisme de fermeture automatique intégré
- Maintien intégré de l'ouvrant à 90°
- Réglage de la vitesse, de la force (amortisseur) et du mécanisme de verrouillage
- Réglage de la position de l'ouvrant en hauteur et en largeur (haut-bas / gauche-droite)
- Poids maximal de l'ouvrant : **jusqu'à 500 kg**



Force de résistance



Contrôle de fermeture



Réglage de la vitesse

PERSONNALISATION
ILLIMITÉE


VOTRE PORTE. VOTRE SIGNATURE.



Avec la gamme Pivot de Pirnar, donnez libre cours à votre créativité grâce à des possibilités de personnalisation infinies. Choisissez parmi une vaste gamme de matériaux, finitions, revêtements et accessoires innovants pour créer une porte unique, à votre image. Élégante et parfaitement adaptée à tous les styles architecturaux, elle s'adapte aussi à tous les environnements, pour un résultat à la fois beau et performant.




MATÉRIAUX



Les portes pivotantes Pirnar offrent un large choix de matériaux haut de gamme, de couleurs, de décors bois et d'autres imitations, ouvrant ainsi des possibilités de design infinies pour les propriétaires les plus exigeants.

COULEURS



INSPIREZ-VOUS DES
MATÉRIAUX ET DES COULEURS

FINITIONS

PVD LUXUEUSES


Imprégnée par la beauté de la joaillerie de luxe, vous pouvez sublimer certains accessoires grâce à une finition PVD unique.
Dans des nuances d'or, de bronze, de noir et de cuivre, ou simplement en acier inoxydable, chaque détail reflète l'expression de votre goût artistique. La technologie PVD de Pirnar se distingue par une meilleure résistance aux rayures, aux taches et à l'usure, une durabilité prolongée des couleurs, ainsi qu'une longévité accrue du produit.




ACIER INOXYDABLE STANDARD




GOLDEN HONEY



COPPER
DUSK



MYSTIC
BRONZE



VOLCANIC
SHADOW

INSPIREZ-
VOUS DES
FINITIONS
PVD

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

LE PREMIER CONTACT AVEC LA MAISON


MAGNIFICA

La superbe poignée intérieure Magnifica, primée à l'international, est réalisée en acier inoxydable moulé avec une précision parfaite, garantissant à la fois résistance et durabilité. Son design ergonomique, inspiré par l'aile de Pégase en plein vol, procure une sensation de légèreté tout en offrant une prise en main agréable et confortable.





INNOVATION UNIQUE DE PIRNAR



1

Un mécanisme exclusif directement intégré à la porte garantit une stabilité optimale et une durabilité accrue.

2

Un bouton au sein du cœur lumineux permet d'ouvrir la porte en toute simplicité sans enclencher la poignée.

3

Un signal lumineux révèle subtilement l'état de verrouillage de la porte.

4

L'apparence de la poignée peut être sublimée dans diverses teintes en finition PVD.

5

Verrouillage de la porte : tirez le bouton cylindrique vers l'extérieur, puis tournez-le dans le sens de verrouillage.

6

Déverrouillage de la porte : tirez le bouton cylindrique vers l'extérieur, puis tournez-le dans le sens de déverrouillage.

VISIONNEZ LA VIDÉO DE LA POIGNÉE **MAGNIFICA**

SMART
LUX

CRÉEZ UNE AMBIANCE ÉLÉGANTE AVEC

L'ÉCLAIRAGE SMARTLUX



Les solutions apportées par Pirnar pour créer une atmosphère chaleureuse facilitent la gestion de l'éclairage du seuil, des barres de tirages et des poignées. Avec le système intelligent SmartLux, disponible sur l'application mobile Pirnar, vous pouvez régler l'intensité de la lumière, sa température et son temps d'éclairage. Le contrôle manuel reste une option intégrée dans le dormant.

LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SMARTLUX, FACILE D'UTILISATION, EST COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUSES SOLUTIONS DE MAISON INTELLIGENTE.

Connexion Wi-Fi et/ou Bluetooth

Gestion à distance



Contrôle de la température de la lumière, allant de 2700 kelvins (blanc chaud) à 6500 kelvins (blanc froid).

Gestion du temps d'éclairage

Commande vocale compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

VIVEZ DE MANIÈRE PLUS ASTUCIEUSE
ET EN TOUTE SECURITÉ

SÉCURITÉ ET CONFORT

Pirnar offre des solutions à la pointe de la technologie pour une sécurité et un confort optimal. Vous pouvez déverrouiller et verrouiller les portes d'entrée à l'aide du système intelligent SecuroSmart disponible avec l'application mobile Pirnar. Le lecteur d'empreintes digitales ou le digicode, vous permettront de conserver une maison sécurisée et un esprit tranquille.



LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES SECUROSMART

Cette méthode de déverrouillage moderne garantit une sécurité accrue de votre porte et, surtout, une entrée plus simple et plus confortable pour toute la famille. Vous pourrez enregistrer les empreintes de plusieurs personnes simultanément. Oubliez vos clés et vos préoccupations !



DIGICODE SECUROSMART

Le nouveau digicode permet plusieurs méthodes de déverrouillage. Choisissez un code PIN, une carte RFID ou votre empreinte. Selon vos besoins, plusieurs types de codes PIN peuvent être enregistrés. Muni d'une sonnette, il offre une solution complète et connectée via l'application mobile Pirnar.




GESTION INTELLIGENTE SECUROSMART

Le système intelligent SecuroSmart offre des fonctionnalités essentielles pour une ouverture facile et sécurisée de votre porte. Même si vous êtes de l'autre côté du monde, l'application mobile Pirnar vous permet aisément de contrôler vos portes.



PAUMELLES ROBUSTES

Les paumelles constituent un élément clé de sécurité des portes pivotantes Pirnar, reconnues pour leur solidité et leur durabilité remarquables. Au-delà de leur design élégant, celles-ci sont inaccessibles depuis l'extérieur, renforçant ainsi la sécurité et l'intégrité de la porte.



QUINTUPLE VITRAGE TREMPÉ

Équipé de verre isolant trempé de 6 mm d'épaisseur, notre vitrage cinq couches garantit une résistance accrue et une sécurité renforcée. Cette configuration multicouche optimise la protection contre les chocs et les tentatives d'effraction, tout en conservant une transparence et une esthétique adaptées aux portes pivotantes haut de gamme.



SYSTÈMES DE VERROUILLAGE OMNILOCK ET ARMO COMFORT ELECTRO

Les portes pivotantes Pirnar sont equipees de systemes de verrouillage de pointe alliant securite et confort. Pour les portes jusqu'a 3000 mm, la serrure Armo Comfort Electro offre une ouverture motorisee sans cle et un fermeture automatique sur les crochets. Pour les portes de plus de 3 m de hauteur, le système de verrouillage à 3 points OmniLock est disponible en option, offrant jusqu'à 6 points de fermeture en fonction de la hauteur de la porte. Ces deux systemes de fermeture garantissent une protection renforcee avec une classe de resistance a l'effraction RC2*, assurant une securite optimale et une tranquillite d'esprit.

*Pour les modèles de portes sans vitrage, le pack RC2 est de série. Pour les variantes avec vitrage dans l'ouvrant, il est disponible en option avec un supplément.

PIRNAR

AVERTISSEMENT

Les modèles de portes pivotantes Pirnar sont protégés par le droit d'auteur et demeurent la propriété exclusive de Pirnar. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, d'apporter des ajustements de conception ou de dimensions, ainsi que d'intégrer des améliorations technologiques mineures sans préavis, dans le cadre de notre engagement en faveur de l'évolution continue de nos produits.

Veuillez noter que les images, dimensions, finitions, caractéristiques (fonctions/options) et couleurs présentées dans ce catalogue peuvent différer du produit final en raison des limites liées à l'impression. Pour un choix précis des couleurs et des matériaux, nous recommandons de consulter les échantillons originaux.

Pirnar décline toute responsabilité concernant la conception, le dimensionnement ou l'installation des structures porteuses utilisées pour l'intégration des portes dans les systèmes de façade. Nous ne fabriquons ni ne fournissons les cadres de support (par exemple, meneaux, traverses ou grilles structurelles) dans lesquels sont montés les ouvrants, impostes ou autres éléments. Notre responsabilité se limite strictement à la porte d'entrée elle-même.

Édition 01/2025

PIRNAR

Pirnar d.o.o.
Bravničarjeva ulica 20
SI-1000 Ljubljana, Slovénie
T +386 1 777 39 28
E commande@pirnar.fr
www.pirnar.fr

ALUMINIUM CRÉATIONS

ALUMINIUM CRÉATIONS SA
Rue du Châtelard 18
CH 1400 Yverdon-les-Bains
T : +41 (0) 58 206 0 206
www.alucreations.ch

VÉRANDAS | EXTENSIONS D'HABITATION | BAIES VITRÉES MINIMALISTES | FENÊTRES & PORTES | PERGOLAS & STORES

