

Gelenkarmmarkisen | stores bannes



Gibus®
THE SUN FACTORY - ITALY

WIR GEBEN DER UMWELT DEN PLATZ, DEN SIE VERDIENT

***DE** Wir schützen uns vor der Sonne, um besser zu leben, aber wir brauchen sie, um Licht in unsere kleine Welt zu bringen.
So suchen wir nach einem Raum im Freien, der zwar sonnig, aber auch mit dem Haus verbunden ist.
Ein Garten oder eine Terrasse, jeder hat seinen besonderen Platz.
Wir stellen ihn uns hell vor, wenn wir Licht wollen und er soll vor Hitze schützen, wenn die Sonne stark ist.
Wir möchten die Natur erhalten, indem wir weniger Energie verbrauchen.
Und indem wir uns mit Produkten mit niedriger Umweltbelastung umgeben.
Warum?
Weil die Umwelt unser Zuhause ist.
Und alles, was der Umwelt gut tut, tut auch uns gut.*

NOUS DONNONS À L'ENVIRONNEMENT L'ESPACE QU'IL MÉRITE

***FR** Nous nous protégeons du soleil pour mieux vivre, mais nous en avons besoin pour illuminer notre petit monde.
Nous cherchons donc un espace pour vivre en plein air, proche du soleil mais lié à la maison. Un jardin, une terrasse, chacun a sa place spéciale.
Nous l'imaginons lumineux quand nous voulons de la lumière et protégé de la chaleur quand le soleil est fort.
Nous souhaitons soutenir la nature en consommant moins d'énergie.
Nous entourer de produits à faible impact environnemental.
Pourquoi ?
Parce que l'environnement est notre maison, et ce qui est bon pour l'environnement l'est aussi pour nous.*

GIBUS IS SUSTAINABILITY



Wir arbeiten ausschließlich mit 100% nachhaltiger Energie

Nous travaillons uniquement avec de l'énergie 100% durable



Wir benutzen recyceltes Aluminium, das in Zukunft erneut benutzt werden kann

Nous utilisons de l'aluminium recyclé, qui pourra être réutilisé à l'avenir



Wir setzen uns dafür ein, bis 2030 ein plastikfreies Unternehmen zu sein

Nous nous engageons à être une entreprise « plastic free » d'ici 2030



Wir benutzen ausschließlich FSC-zertifiziertes Papier, wie für diesen Katalog

Nous n'utilisons que du papier certifié FSC, comme pour ce catalogue

Gelenkarmmarkisen | stores bannes

DIE GELENKARMMARKISEN / LES STORES BANNES	> 4
GELENKARMMARKISEN MIT KASSETTE / STORES BANNES AVEC COFFRE	> 8
GELENKARMMARKISEN / STORES BANNES	> 17
KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS	> 22
NEIGUNGEN / INCLINAISONS	> 28
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES	> 30

DIE VORTEILE DER PRODUKTE VON GIBUS / LES AVANTAGES DU PRODUIT GIBUS



NUTZEN SIE WENIGER DIE KLIMAANLAGE UND
HELPEN SIE DER UMWELT / UTILISEZ MOINS LA
CLIMATISATION POUR AIDER L'ENVIRONNEMENT



MEHR KOMFORT FÜR IHRE WOHNRÄUME /
AUGMENTER LE CONFORT DES ESPACES DE VIE



THERMISCHE ABSCHIRMUNG UND LICHTSCHUTZ /
BLINDAGE THERMIQUE ET LUMINEUX

die Gelenkarmmarkisen | les stores bannes

DE Gelenkarmmarkisen sind Beschattungssysteme, die die Fassade und die überdachte Fläche vor Sonne schützen. Das Tuch, das vom vorderen Ausfallprofil gehalten wird, wird von mechanischen Armen mit Stahlfedern horizontal gespannt. Dabei erzeugen die Arme einen ausreichend großen Druck, um das Markisentuch gleichmäßig zu spannen.

Das Tuch, das auf einer Tuchwelle aus Stahl aufgerollt ist, wird mit einer Handkurbel oder einem elektrischen Rohrmotor abgewickelt (Ausfahren der Markise) oder aufgewickelt (Einfahren der Markise).

Die Markisen sind mit Acryltüchern oder Polyestertüchern in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich, die aus einer Musterkollektion mit über 600 Varianten ausgewählt werden können.

Es gibt zwei Typen von Gelenkarmmarkisen: Bei den Gelenkarmmarkisen mit Kassette befindet sich das Markisentuch in einer Kassette aus Aluminium. Beim Einfahren der Markise fügt sich das vordere Ausfallprofil perfekt in die Kassette ein. Dieses System garantiert für einen optimalen Schutz der Markise vor Witterungseinflüssen und für ein ansprechendes Design. Bei den Gelenkarmmarkisen ohne Kassette ist das aufgerollte Tuch sichtbar und kann mit einem Schutzdach geschützt werden, das an der Wand montiert wird.

Motorisierte Markisen können mit Sonnen- und Windsensoren ausgestattet werden. Diese intelligenten Systeme reagieren automatisch auf Wetteränderungen. Der Sonnensor öffnet die Markise automatisch bei Sonnenschein, sodass es in der Wohnung angenehm kühl und schattig bleibt. Der Windsensor schließt die Markise bei zu starkem Wind und schützt sie so vor Schäden.

DE Sonnenschutz Das Tuch einer Gelenkarmmarkise reguliert die Sonneneinstrahlung und filtert das Sonnenlicht, das auf die Fenster und die Wände eines Gebäudes fällt. Die Markise gewährleistet einen wirkungsvollen Sonnenschutz der Außenflächen, durch den die Temperatur in den Räumen um einige Grade sinken kann, wirkt dem Hitzestau durch verglaste Flächen entgegen und verbessert so den Komfort in den Räumen. Der Einsatz von Klimaanlagen kann durch die Wirkung der Markisen deutlich reduziert werden, was zu einer spürbaren Senkung des Stromverbrauchs führt.

FR Protection solaire Le tissu d'un store banne règle et filtre la quantité de rayonnement solaire qui frappe les vitres et les murs d'un bâtiment. Le store peut protéger du soleil les surfaces externes mates au point de faire baisser les températures de quelques degrés et réduire l'accumulation de chaleur sur les surfaces vitrées, améliorant le confort des espaces internes. De cette façon, il est possible de limiter l'utilisation des systèmes de climatisation, obtenant une réduction tangible des consommations d'électricité.



FR Les stores bannes sont des systèmes ombrageants conçus pour protéger du soleil la façade et la surface qu'ils abritent. La toile, insérée sur le linteau avant, est tendue horizontalement par des bras mécaniques dotés de ressorts en acier, générant la poussée nécessaire pour tendre le tissu de façon uniforme.

La toile est enveloppée autour d'un tube en acier et est déroulée (ouverture du store) ou enroulée (fermeture du store) grâce à un treuil manuel ou à un moteur tubulaire électrique.

La toile peut être en acrylique ou en polyester. Il est possible de choisir les couleurs et les motifs sur un catalogue comptant plus de 600 variantes.

Les stores bannes sont divisés en deux typologies: les stores avec coffre sont conçus pour accueillir la toile à l'intérieur d'un coffre en aluminium. Lorsque le store se referme, le linteau avant s'encastre parfaitement avec le coffre, garantissant une protection maximum contre les agents atmosphériques et un look minimal et épuré; les stores sans coffre possèdent un rouleau de tissu qui reste visible, et peut être protégé par un toit appliqué au mur.


Le store motorisé peut être doté de détecteurs de soleil et de vent, des systèmes intelligents en mesure de réagir automatiquement en cas de changement des conditions climatiques.

Le premier permet au store de s'ouvrir en cas de soleil, maintenant ainsi la pièce fraîche et ombragée. Le deuxième ferme le store en cas de vent fort, pour le protéger.

DE Windsensor Wenn die Windstärke den maximalen Windwiderstand der Markise übersteigt, ist es wichtig, dass die Gelenkarmmarkise geschlossen bleibt. Ein Windsensor garantiert dafür, dass die Markise bei einer Windstärke über dem zulässigen Höchstwert geschlossen wird. Der Windsensor wird an den Elektromotor angeschlossen und fährt die Markise bei starkem Wind über dem zulässigen Höchstwert automatisch ein.

FR Capteur de vent En cas de vent supérieur aux valeurs de résistance maximum du produit, il est important de tenir le store banne fermé. Pour être certain que le store est fermé si la force du vent dépasse les valeurs limites tolérées, il est important d'installer un capteur de vent. Celui-ci, relié au moteur électrique, enroule automatiquement le tissu en cas de vent supérieur au seuil de vitesse maximum.





Die Forschung hat Design und moderne Technologie in Lösungen vereint, die sich durch ihre lange Lebensdauer auszeichnen.



La recherche a su unir style et haute technologie pour proposer des solutions durables.



Gibus, Design als Wert | Gibus, la valeur du Design

DE Die beständige Forschung nach neuen Lösungen und die kontinuierliche Perfektionierung der Entwürfe bestimmen die Zusammenarbeit zwischen dem Team des technischen Büros von Gibus und dem Studio für Industriedesign „Meneghelli Paoletti Associati“. Das Ergebnis dieser Beziehung kommt in den verschiedenen Modellen der Sonnenmarkisenkollektion zum Ausdruck. Die Qualität des Projekts wurde durch die Auszeichnung der Produkte Duck, Nodo und TXT mit einigen der wichtigsten Design-Preise zertifiziert.

FR La recherche assidue de nouvelles solutions et le perfectionnement continu des dessins guident la collaboration entre l'équipe R&D Gibus et le cabinet de design industriel Meneghelli Paoletti Associati. Le résultat de ce rapport s'exprime dans les modèles les plus innovants de la collection de stores. La qualité du projet a été certifiée par la victoire, avec les produits Duck, Nodo et TXT, de certains des principaux prix de design.



TXT



NODO



duck



Gelenkarmmarkisen mit Kassette stores bannes avec coffre

DE Die Gelenkarmmarkisen mit Kassette bewahren das Markisentuch in einer Kassette aus Aluminium auf. Wenn die Markise geschlossen wird, passt das Frontelement perfekt in die Kassette. Diese garantiert maximalen Schutz vor Witterungseinflüssen sowie eine minimalistische und saubere Ästhetik. Gestell mit kompletter Pulverbeschichtung, Tuchwelle, Schrauben aus Edelstahl.

FR Les stores avec coffre sont conçus pour accueillir la toile à l'intérieur d'un coffre en aluminium. Lorsque le store se referme, le linteau frontal s'encastre parfaitement avec le coffre, garantissant une protection maximale contre les agents atmosphériques et en même temps un look minimal et épuré. Structure complètement peinte en poudre, tube d'enroulement en acier zingué, boulons en acier inoxydable.



Gibus

TXT

Design: Meneghelli Paolelli Associati

Typologie / typologie: privates Haus / maison privée

Standort / localité: Italien / Italie

Produkte / produits: TXT

DE Kassettenmarkise aus der Form eines Quaders, deren untere Seite durch Lamellen gekennzeichnet ist, welche das optische Ergebnis hervorheben. Die Markise kann mit 2,3 oder 4 Armen Typ Edge75 je nach der Breite versehen werden. Die Neigung der Arme kann -10° bis -40° von der Sicht des Befestigungspunkts variieren. Klappbares Armlager (Windschutz) mit Patent Arm Turn. Wandbefestigung. Motorantrieb. Optional: Auf dem Frontelement aufrollbarer Volant, verfügbar mit einem Ausfall bis zu maximal 350 cm. LED-Mikrosports in Kreisform mit 6 mm Durchmesser, die in dem unteren Teil des beweglichen Frontelements und/oder in dem unteren Teil der Markisenkassette integriert sind. LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme.

FR Stores bannes avec coffre ayant une forme parallélépipédique, dont la partie inférieure est caractérisée par des lames d'aluminium qui mettent l'accent sur l'esthétique. Le store peut avoir 2, 3 ou 4 bras type Edge75 selon la largeur du store. L'inclinaison des bras peut varier -10° à -40° par rapport à l'horizon du point de fixation. Support du bras basculant brise-vent (brevet Arm Turn). Fixation murale. Manoeuvre par moteur. Option : lambrequin à enrouler sur le linteau frontal disponible uniquement jusqu'à une saillie de 350 cm. LED Micro spot circulaires d'un diamètre de 6 mm incorporées dans le bas du linteau frontal et/ou dans le bas du coffre du store. LED Ambient sur la partie supérieure des bras.



reddot winner 2020



Gibus

NODO

DE Kassettenmarkise mit seitlichen Konsolen, die an den Seitenkappen aus Aluminiumdruckguss sind. Die 2 Arme Typ Edge75 sind an der Seitenkappe befestigt, die zusammen mit der Kassette dreht und mittels einer metrischen Schraube verstellbar ist. Dieses Produkt hat eine mikrometrische Verstellung der Arme. Die Neigung kann -2° bis -78° variieren. Wand- oder Deckenbefestigung. Motorantrieb. Optional: LED-Mikrosports in Kreisform mit 6 mm Durchmesser, die in dem unteren Teil der Kassette und des beweglichen Frontelements der Markise integriert sind. Die LEDs der Kassette können auf dem hinteren oder vorderen Teil positioniert werden. LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme.

FR Store bannes avec coffre caractérisé par des supports latéraux positionnés en correspondance des joues en aluminium moulées sous pression. Les bras type Edge75 sont fixés aux joues, qui tournent avec le coffre et peuvent être réglées grâce à une vis métrique. Ce produit prévoit le réglage micrométrique du bras. L'inclinaison peut varier de -2° à -78°. La fixation peut être murale ou plafond. Manoeuvre par moteur. Option : LED Micro spot circulaires d'un diamètre de 6 mm incorporées dans le bas du coffre et du linteau frontal mobile du store. Les LED du coffre peuvent être placées à l'arrière ou à l'avant. LED Ambient sur la partie supérieure des bras.



reddot winner 2020



Gibus



Gibus



NODO

Design: Meneghelli Paoletti Associati

Typologie / typologie: privates Haus /
maison privée

Standort / localité: Fürstentum Monaco /
Principauté de Monaco

Produkte / produits: Nodo



segno

Typologie / typologie: privates Haus / maison privée

Standort / localité: San Marino

Produkte / produits: Segno

DE Gelenkarmmarkisen mit rechteckiger Kassette aus lackiertem Aluminium, die das Markisentuch und den Antriebsmechanismus schützt. Vorderseite der Kassette mit eleganter Diamantoptik. Das vordere Ausfallprofil verfügt über eine kleine Regenrinne für das Ablauen vom Wasser. Die Markise wird an der Wand installiert. Gummidichtungen gewährleisten eine optimale Abdichtung der Auflageflächen. Optional: LED-Mikrosports in Kreisform mit 6 mm Durchmesser, die in dem unteren Teil der Kassette und des beweglichen Frontelements der Markise integriert sind. LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme.

FR Store banne avec coffre de section rectangulaire en aluminium peint, qui protège la toile et les mécanismes de mouvement. La partie frontale du coffre est caractérisée par le motif diamant, la bordure frontale intègre une petite gouttière qui rend plus simple l'écoulement de l'eau. Le store est installé au mur, les finitions en caoutchouc garantissent un meilleur scellage des surfaces en appui. Option : LED Micro spot circulaires d'un diamètre de 6 mm incorporées dans le bas du coffre et du linteau frontal mobile du store. LED Ambient sur la partie supérieure des bras.





Gibus

duck

Design: Meneghelli Paolelli Associati

Typologie / typologie: privates Haus / maison privée

Standort / localité: Italien / Italie

Produkte / produits: Duck

DE Gelenkarmmarkise mit ausgetragenem und innovativem Design und hermetisch dichter, kompakter Kassette aus Aluminiumpressteil mit Pulerverbeschichtung. Die Kassette schützt das Markisentuch vor Witterungseinflüssen und korrosiver Atmosphäre. Duck ist die perfekte Synthese von Funktionalität und Design und fügt sich mit ihrer ansprechenden Ästhetik harmonisch in jeden Kontext ein. Die Markise kann an der Wand oder an der Decke installiert werden.

FR Store banne au design ironique et innovant, avec coffre circulaire compact en aluminium extrudé peint à la poudre.

Le coffre protège le tissu en garantissant une plus longue durée de vie et une exposition mineure aux agents atmosphériques et corrosifs. Parfaite synthèse entre fonctionnalité et design, Duck s'adapte harmonieusement à n'importe quel contexte, en le valorisant. Possibilité d'installation murale ou au plafond. Se puede instalar en la pared o en el techo.



reddot design award
winner 2017



Gibus



didue

Typologie / typologie: Hotel / hôtel

Standort / localité: Italien / Italie

Produkte / produits: Didue

Gibus

DE Gelenkarmmarkise mit schlichtem Design und hermetisch dichter, kompakter Kassette mit Wandbefestigung. Die Struktur mit charakteristischer D-Form aus Aluminiumprofil mit Pulverbeschichtung schützt das Markisentuch. Die seitlichen Abdeckungen für den Abfluss vom Wasser zum Boden und die in das vordere Ausfallprofil integrierte Regenrinne garantieren dafür, dass das Regenwasser korrekt abläuft.

FR Store banne au design essentiel avec coffre compact et fermeture hermétique pour la fixation murale. La structure, à la section caractéristique en forme de D, est en aluminium extrudé peint à la poudre et protège le tissu. Les bouchons latéraux prévus pour l'évacuation de l'eau au sol et la gouttière dans le linteau frontal permettent un écoulement correct en cas de pluie.





Scigno

Typologie / typologie: privates Haus / maison privée

Standort / localité: Italien / Italie

Produkte / produits: Scigno 250

Gibus

DE Gelenkarmmarkise mit ovaler Kassette. Scigno kann an der Decke oder an der Wand installiert werden mit einem maximalen Ausfall von 300 cm und einer Breite von 480 cm. Bei geschlossener Markise werden das Markisentuch und die Arme in der Kassette verstaut. Dieses System garantiert für einen optimalen Schutz der Markise und für ein ansprechendes Design.

FR Store banne avec coffre de section ovale. Possibilité d'installation murale ou au plafond avec une avancé maximale de 300 cm et une largeur de 480 cm.

Si le store est fermé, la toile et les bras se replient dans le coffre, qui garantit la meilleure protection et un aspect esthétique de haut niveau.



Gibus



Gibus



Gelenkarmmarkisen / stores bannes

DE Gelenkarmmarkisen sind mit einer Stoffrolle ausgestattet, die sichtbar bleibt, und von einem an der Wand angebrachten Schutzdach geschützt werden kann. Gestell mit kompletter Pulverbeschichtung, tuchwelle aus verzinktem Stahl, schrauben aus Edelstahl. Anwendung an der Wand oder Decke.

FR Les stores bannes possèdent un rouleau de tissu qui reste visible, et peut être protégé par un auvent appliqué au mur. Tube d'enroulement en acier zingué. Structure entièrement peinte en poudres. Boulons inox. Installation murale ou au plafond.

SPAZIO

DE Endlich bekommt die historischste produktfamilie von Gibus, die gelenkarmmarkisen mit vierkantprofil, ein neues design: es entsteht Spazio. Die Modelle werden von vielseitigen Armen des Typs EDGE geprägt, die es möglich machen, maximale Ausladungen von 300 cm in der Version 60 und 400 cm in der Version 75 zu erreichen. Für beide Maße ist auf Anfrage ein zusammenschiebbbarer Volant verfügbar; dieses Zubehör erweitert die Gebrauchsvielfalt der Markise, ohne jedoch das Design zu beeinträchtigen: Der vordere Teil des Volants verschwindet komplett in dem Frontelement der Markise, sobald er zusammengeschoben ist.

FR Le design repense et remodèle enfin la famille la plus historique des produits Gibus, celle des stores bannes à barre carrée : Spazio est née. Les modèles se distinguent par les bras polyvalents de type EDGE qui permettent d'atteindre la saillie maximale de 300 cm, dans la version 60; et 400 cm, dans la version 75. Pour les deux tailles, le Lambrequin Enroulable est disponible sur demande, un accessoire qui prolonge la polyvalence d'utilisation du store sans rien perdre en matière de design: en fait, la partie avant du lambrequin disparaît entièrement à l'intérieur du linteau du store une fois enroulé.





SPAZIO

Design: Meneghello Paoletti Associati

Typologie / typologie: Wohninstallation /
Installation résidentielle

Standort / localité: Italien / Italie

Produkte / produits: Spazio + Volant

Gibus

SPAZIO

Typology / tipología: privates Haus / maison privée

Location / localidad: Italien / Italie

Products / productos: Spazio



EN Spazio kann an der Wand oder an der Decke installiert werden und wird mit einem Motor oder einer Handkurbel betätigt. Es sind zwei optionale Beleuchtungstypen vorgesehen: LED Strip auf dem unteren Teil des Frontelements, zur Beleuchtung des Ambientes unter der Markise, wenn sie geöffnet ist; und LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme, um das Licht auf das Markisentuch zu richten und so einen tollen Effekt zu erzeugen.

ES Spazio peut être installé au mur ou au plafond et il peut être déplacé à l'aide d'un moteur ou avec un treuil manuel. Deux types d'éclairage en option sont disponibles: LED Strip sur la partie inférieure du linteau avant, pour éclairer les pièces du dessous lorsque le rideau est ouvert ; et LED Ambient sur la partie supérieure des bras, pour rayonner la lumière sur le tissu et ainsi générer un effet suggestif.



combi 60

Typologie / typologie: privates Haus / maison privée

Standort / localité: Griechenland / Grèce

Produkte / produits: Combi 60

DE Bewährte technische Lösungen und sorgfältig ausgewählte Materialien garantieren für die Zuverlässigkeit dieser Markise. Die Markise zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen, die schlichte und leichte Struktur, mit weitem Verstellwinkel der Neigung. Struktur komplett mit Pulverbeschichtung und Edelstahlschrauben für eine lange Lebensdauer. Mit manuellem oder automatischem System zum Ein- und Ausfahren der Markise. Auf Anfrage ist ein Schutzdach erhältlich. Es sind zwei optionale Beleuchtungstypen vorgesehen: LED Strip auf dem unteren Teil des Frontelements, zur Beleuchtung des Ambientes unter der Markise, wenn sie geöffnet ist; und LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme, um das Licht auf das Markisentuch zu richten und so einen tollen Effekt zu erzeugen.

FR Des solutions techniques qui ont fait leurs preuves et le choix minutieux des matériaux déterminent la fiabilité de ce produit. Les caractéristiques principales se résument dans les dimensions limitées, la structure simple et légère et la vaste amplitude angulaire de l'inclinaison. Structure entièrement peinte en poudre et boulonnerie inox pour une durabilité maximum. Système d'enroulement à rouleau manuel ou automatique. Un auvent de protection supplémentaire est disponible sur demande. Deux types d'éclairage en option sont disponibles: LED Strip sur la partie inférieure du linteau avant, pour éclairer les pièces du dessous lorsque le rideau est ouvert ; et LED Ambient sur la partie supérieure des bras, pour rayonner la lumière sur le tissu et ainsi générer un effet suggestif.



Gibus



Gibus


KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

Gelenkarmmarkisen mit Kassette /
stores bannes avec coffre

TXT




Kassette / coffre




Ausfall Nennwert / avancé théorique (cm)	200	250	300	350	400
Ausfall Istwert / avancé réelle (cm)	212	261	308	357	405

NODO



Kassette / coffre



Ausfall Nennwert / avancé théorique (cm)	200	250	300	350
Ausfall Istwert / avancé réelle (cm)	208	258	306	355


KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

Gelenkarmmarkisen mit Kassette /
stores bannes avec coffre

SEGNO




DUCK



Kassette / coffre



Kassette / coffre



Ausfall Nennwert / avancée théorique (cm)	200	250	300	350	400
Ausfall Istwert / avancée réelle (cm)	196	246	296	344	393


KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

Gelenkarmmarkisen mit Kassette / stores bannes avec coffre


DIDUE



SCRIGNO 250





Kassette / coffre



Ausfall Nennwert / avancée théorique (cm)	200	250	300	350
Ausfall Istwert / avancée réelle (cm)	191	245	290	340

Kassette / coffre





BELEUCHTUNG / ÉCLAIRAGE

LED microspot und LED ambient / LED microspot et LED ambient

TXT

Integrierte SPOT LED im unteren Teil des Kassette und Ausfallprofils der Markise /
LED SPOT intégrées dans la partie inférieure de la coffre et de le barre de charge mobile du store





LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme, um das Licht auf das Markisentuch zu richten und so einen tollen Effekt zu erzeugen. / LED Ambient sur la partie supérieure des bras, pour rayonner la lumière sur le tissu et ainsi générer un effet suggestif.



NODO

Integrierte SPOT LED im unteren Teil des Kassette und Ausfallprofils der Markise /
LED SPOT intégrées dans la partie inférieure de la coffre et de le barre de charge mobile du store





LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme, um das Licht auf das Markisentuch zu richten und so einen tollen Effekt zu erzeugen. / LED Ambient sur la partie supérieure des bras, pour rayonner la lumière sur le tissu et ainsi générer un effet suggestif.



SEGNO

Integrierte SPOT LED im unteren Teil des Ausfallprofils der Markise /
LED SPOT intégrées dans la partie inférieure de la barre de charge mobile du store




LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme, um das Licht auf das Markisentuch zu richten und so einen tollen Effekt zu erzeugen. / LED Ambient sur la partie supérieure des bras, pour rayonner la lumière sur le tissu et ainsi générer un effet suggestif.




KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

Gelenkarmmarkisen / stores bannes


SPAZIO 60



SPAZIO 75



COMBI 60



BELEUCHTUNG / ÉCLAIRAGE

LED strip und LED ambient / LED strip et LED ambient


SPAZIO 60 / SPAZIO 75 / COMBI 60

LED Strip auf dem unteren Teil des Frontelements, zur Beleuchtung des Ambientes unter der Markise, wenn sie geöffnet ist. Neutrales weißes Licht, Farbtemperatur 4000K (auf Anfrage warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 3000K)




SPAZIO 60 / SPAZIO 75 / COMBI 60


LED Ambient auf dem oberen Teil der Arme, um das Licht auf das Markisentuch zu richten und so einen tollen Effekt zu erzeugen. Neutrales weißes Licht, Farbtemperatur 4000K (auf Anfrage warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 3000K)



LED Strip sur la partie inférieure du linteau avant, pour éclairer les pièces du dessous lorsque le rideau est ouvert. Lumière WHITE neutre, température de couleur 4000 K (sur demande, lumière chaude avec une température de couleur de 3000 K).




LED Ambient sur la partie supérieure des bras, pour rayonner la lumière sur le tissu et ainsi générer un effet suggestif. Lumière WHITE neutre, température de couleur 4000 K (sur demande, lumière chaude avec une température de couleur de 3000 K).




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

Neigungen / inclinaisons

TXT




NODO





*

DUCK




*

SEGNO



**




**

* Wand / Fixation au Mur


** Decke / Fixation au Plafond

	*		**	
	min	max	min	max
Kurbel / Treuil motor CSI	0°	-57°	0°	-90°
motor IO-RTS-WT	0°	-90°	0°	-90°


DIDUE




SCRIGNO 250




SPAZIO 60



COMBI 60



SPAZIO 75



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

Gestellfarben / couleurs de la structure

DE Das Aluminium, aus dem die Gestelle gefertigt sind, wird vor der Pulverbeschichtung einer besonderen Behandlung unterzogen, dank der die Beschichtung dann besser an der Oberfläche haften bleibt. Dadurch ist das Gestell auch beständiger gegen Witterungseinflüsse und Salznebel. Die Pulverbeschichtung selbst schützt das Aluminium vor Korrosion und aggressiven äußereren Einflüssen und weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf.

FR L'aluminium utilisé subit un traitement préventif qui fixe mieux la peinture sur la surface préalablement nettoyée, en ralentissant l'agression des agents atmosphériques et des brouillards salins. Le thermolaquage de l'aluminium en augmente la protection contre la corrosion et les agents atmosphériques et a des caractéristiques mécaniques élevées.

Für Kombinationen und Verfügbarkeit, beziehen Sie sich immer auf die gültige Gibus Preisliste.
Pour les combinaisons et la disponibilité, toujours se référer à la liste de prix Gibus en vigueur.

 RAL 9010 Weiß satin blanc satin	 RAL 1013 Perlweiss matt ivoire matt	 RAL 8019 Braun matt marron matt
 RAL 1013 Perlweiss satin ivoire satin	 RAL 1015 Perlweiss matt ivoire matt	 RAL 9005 Schwarz matt noir matt
 INOX GIBUS hell Edelstahlgrau metallic inox clair metallic	 RAL 7030 Grau matt gris matt	 RAL 9010 Weiß sablé blanco sablé
 416 Anthrazite Gibus sablé anthracite Gibus sablé	 RAL 7032 Grau matt gris matt	 RAL 1013 Perlweiss sablé ivoire sablé
 RAL 7016 Anthrazite satin anthracite satin	 RAL 7039 Grau matt gris matt	 DB 703 Grau sablé gris sablé
 RAL 8017 Braun satin marron satin	 RAL 7035 Grau matt gris matt	 RAL 9007 Grau sablé gris sablé
 BRONZE Bronze Gibus matt bronze Gibus matt	 RAL 7035 Grau satin gris satin	 RAL 9006 Grau sablé gris sablé
 RAL 7016 Anthrazite satin anthracite satin	 RAL 9006 Grau matt gris matt	 RAL 7016 Anthrazite sablé anthracite sablé
 RAL 9010 Weiß matt blanco matt	 RAL 9007 Grau matt gris matt	 1247 Braun Gibus sablé marron Gibus sablé
 RAL 9016 Weiß matt blanco matt	 RAL 8017 Braun satin marron satin	 CORTEN Corten Gibus sablé corten Gibus sablé

Stoffe und volant / tissus et lambrequin

DE Gibus empfiehlt durchgefärbte Markisentücher aus Tempotest Star Light (leichtes Polyester). Die Tücher sind abriebfest, UV-beständig und wasserfest. Gibus gibt eine Garantie von 5 Jahren für Mikrolöcher, die sich bei normalen Tüchern durch die Windlasten bilden können. Reduziert das seitliche Ausleieren, das Wellen und die Verformungen, die durch den Zug entstehen. Serienmäßig geschweißt, auf Anfrage auch genäht erhältlich.


Acryltuch Serienmäßig geschweißt, auf Anfrage auch genäht erhältlich. Nähte mit TENARA-Garn von Gore mit 10 Jahren Garantie.

Volant Klassisch, weich oder gerade und in verschiedenen Mustern verfügbar.
Serienmäßig Typ A, h 25 cm.

FR Gibus conseille d'utiliser Tempotest Star Light (polyester léger) teinté dans la masse. Résistant à l'usure, aux rayons UV et aux agents atmosphériques, ce tissu est garanti 5 ans contre la formation des micro-trous qui peuvent être provoqués, dans les tissus normaux, par les sollicitations du vent. Il réduit également le problème des toiles qui claquent, la formation de vagues et les déformations provoquées par la traction. Soudé de série, cousu sur demande.

Acrylique Soudé de série, cousu sur demande. Coutures avec fil TENARA de la Gore garanti 10 ans.

Lambrekins Classique, souple ou linéaire à choisir parmi les différents dessins disponibles. Le type A, h 25 cm est fourni de série.



DE HINWEISE FÜR GIBUS-KUNDEN Zum 01.09.2013 ist die Europäische Verordnung 528/2012/EU über Biocidprodukte in Kraft getreten, die das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biocidprodukten regelt, darunter Wirkstoffe mit antimykotischer Wirkung. Einige der Tücher, die von Gibus für die Konfektionierung der Produkte verwendet werden, werden mit diesen antimykotischen Produkten behandelt. Nähere Informationen hierzu finden

Sie auf unserer Webseite www.gibus.com.

FR AVIS POUR LES CLIENTS GIBUS

À partir du 01/09/2013 le Règlement Européen 528/2012 concernant la mise sur marché et l'utilisation des produits biocides est entré en vigueur. Certains des tissus utilisés par Gibus subissent ce traitement. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.gibus.com

Motoren und Automatisierungen motorisations et automatismes

DE Motoren und Automatisierungen werden von einem erstklassigen Partner wie Somfy® garantiert. Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Tuchwelle integriert, ihre Leistung hängt von den Abmessungen der Markise ab. Die Automatisierungen machen Ihre Markise zu einem selbsttätigen System, das in absoluter Sicherheit für noch mehr Komfort sorgt. Der Sensor **Sunis Wirefree II IO** erfasst die Intensität des Sonnenlichts und die Bespannung wird selbsttätig ein- und ausgefahren - auf intelligente Weise, ohne von vorüberziehenden Wolken in die Irre geführt zu werden. Und wenn der vom Sensor **Eolis Wirefree IO** erfasste Wind zu stark bläst, wird das Tuch automatisch eingefahren. Das Kontrollsysteem überwacht die Windstärke durchgehend und fährt das Tuch dementsprechend ein. Auf diese Weise ist Ihre Markise geschützt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

FR Motorisations et automatismes garantis par un partenaire d'excellence comme Somfy®. Les moteurs sont pratiquement invisibles et insérés à l'intérieur du rouleau enrouleur, d'une puissance variable par rapport aux dimensions du store. Les automatismes rendent le store actif pour un plus grand confort en toute sécurité. Le capteur **Sunis Wirefree II IO** détecte l'intensité du soleil et la toile s'ouvre ou se ferme de manière autonome et intelligente, sans tenir compte des nuages passagers. Et quand le vent détecté par le capteur **Eolis Wirefree IO** s'intensifie, le store remonte automatiquement. Le système de contrôle supervise constamment la force du vent et gère en conséquence l'enroulement de la toile en préservant le store même quand vous êtes absent.

somfy.



Situo 1
Pure IO



Smoove 1 A/M IO
mit Rahmen nach Wahl
avec cadre à choix



Sensor / capteur
Sunis Wirefree II IO

+



Sensor / capteur
Eolis Wirefree IO

GIBUS

unsere Qualität / notre qualité



DE Vom Markisenstoff bis zu den baulichen Details, von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in den Verkaufsstellen.

FR De la toile aux détails de fabrication, de la production au client: la qualité totale Gibus est synonyme d'excellence dans les tissus, dans les mécanismes et dans la fabrication jusqu'à l'assistance et à la compétence des points de vente.



DE Solide und robuste Pergola mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft gelgenden Vorschriften entsprechen. CE-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 Pflicht ist. Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 garantieren zu können. Klasse 2: TXT, Nodo, Segno, Duck, Didue, Scrigno, Spazio Und Combi 60.

FR La sécurité certifiée d'une pergola solide et robuste, à l'avant-garde dans le respect des normes de la Communauté Européenne. Marque CE obligatoire sur la pergola conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561.

Gibus teste tous les stores pour garantir la résistance au vent prévue par la réglementation européenne UNI EN 13561. Classe 2: TXT, Nodo, Segno, Duck, Didue, Scrigno, Spazio et Combi 60.



DE Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code. Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die Kunden und garantiert hohe Transparenz: Originalität, Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.

FR Gibus utilise un hologramme anti-contrefaçon accompagné d'un code alphanumérique. C'est la signature de l'autenticité et de la qualité Gibus. Un système qui guide le client final, en lui garantissant le maximum de transparence: sont déclarés originalité, lieux de provenance et qualité des matériaux.



DE Modernste Fertigungstechnologie und handwerkliche Sorgfalt bei der Fertigstellung für Mechanismen, die lange Zeit funktionieren.

- Gestell aus Aluminium-Leichtmetalllegierung.
- Details aus Edelstahl.

• Die Verchromung vom Aluminium schützt auch kleine und schwer zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.

FR Des technologies de fabrication avancées et un soin artisanal dans les finitions, pour des mécanismes qui durent et qui fonctionnent parfaitement à long terme.

- Structure en alliage léger d'aluminium
- Détails en acier inox
- Chromatation de l'aluminium pour protéger même les parties les plus distantes et prévenir de l'agression des agents atmosphériques.



DE Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut, Sie berät und Ihnen einen genauen Kostenvorschlag erstellt.
FR Le Spécialiste Gibus sera à votre disposition pour toutes les informations spécifiques: Pour un contrôle sur place, pour recevoir des conseils appropriés et pour rédiger un devis précis.



DE Eine Auswahl an 600 Mustern, die mit den anderen Teilen vom Gestell kombiniert werden können. Viele Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, ganz so wie beim italienischen Schneider.

- Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, beständig gegen Smog und Schimmelbildung

- Nähre mit TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
- Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den absoluten Sonnen- und Regenschutz.

- Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.
- Screen und Soltis Stoffe um Sie zu schützen aber ohne das Licht zu verzichten.

FR Une collection de 600 dessins, pouvant être assortis aux autres parties de la structure. De nombreuses possibilités pour un store sur mesure comme dans l'atelier du couturier italien.

- Tissus traités TEFLON pour résister au soleil, à la pluie, à la pollution, aux moisissures
- Coutures en fil TENARA® garanties 10 ans contre l'usure
- Deux séries de PVC occultants spécifiques pour la protection totale soleil-pluie
- Nouveaux tissus en polyester pour des meilleures performances
- Screen et Soltis pour te protéger du soleil sans renoncer à la lumière.



DE Wir sind von der Qualität unserer Produkte voll und ganz überzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere Markisen. Die Garantiebedingungen sind detailliert in der "Bedienungs- und Wartungsanleitung" enthalten, die den Produkten beiliegt.

FR Nous sommes les premiers à être satisfaits et certains de la qualité de nos produits, c'est pourquoi nous vous les garantissons 5 ans. Les conditions de garantie sont spécifiées dans le "mode d'emploi et d'entretien" fourni avec tous les produits.




DE Die Zertifizierung gemäß ISO 9001 ist ein Zeichen dafür, dass das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens einem herausragenden Standard entspricht. Die Zertifizierung OHSAS 18001 bescheinigt, dass das Managementsystem dem Bezugsstandard entspricht und setzt die Mitarbeiter und die Gemeinschaft darüber in Kenntnis, dass sich das Unternehmen für einen proaktiven Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer engagiert.
FR La certification ISO 9001 démontre que le système de management de la qualité de l'entreprise a été reconnu conforme à un standard d'excellence. La certification OHSAS 18001 atteste que le système de management est conforme au standard de référence et communique aux employés et à la collectivité que l'entreprise travaille pour protéger de manière proactive la santé et la sécurité de ses propres employés.

Gelenkarmmarkisen | stores bannes

santacroce ddc

TXT	NODO
SEGNO	DUCK
DIDUE	SCRIGNO
SPAZIO	COMBI 60



DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedruckt von Grafiche Gemma - März 2021
FR Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d'exemple. C'est pourquoi, ils n'ont aucune valeur contractuelle. Pour toute souscription à un contrat, se référer à la liste de prix Gibus en vigueur. Imprimé par Grafiche Gemma - mars 2021

Gibus Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com
Photos: Fragment 3D images: Fragment Architecture/Bluemotion - Graphic design: Santacroce DDC