



creating living spaces since 1991

BAIES VITRÉES
MINIMALISTES

FENÊTRES
& PORTES

VÉRANDAS

PERGOLAS
& STORES

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

ALUMINIUM
CRÉATIONS

Yverdon-les-Bains, le 27.9.2024

VERANDA AVEC LANTERNEAU

Pour la fabrication, la fourniture et la pose d'une véranda en profilés aluminium à très haute isolation thermique, gamme sur votre villa

GREENSCREEN[®]
SWISS MADE

AC Aluminium Créations SA

- Rue du Châtelard 18
CH 1400 Yverdon-les-Bains
- T : +41 (0) 58 206 0 206
- M : info@alucreations.ch
- Suivez-nous :  

- TVA N° CHE-107.353.405
- Banque Valiant SA
- BIC / SWIFT : VABECH22XXX
- CHF IBAN : CH35 0630 0504 5915 5140 6
- EUR IBAN : CH82 0630 0504 5915 5541 0

www.alucreations.ch



creating living spaces since 1991

BAIES VITRÉES
MINIMALISTES

FENÊTRES
& PORTES

VÉRANDAS

PERGOLAS
& STORES

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

ALUMINIUM CRÉATIONS **DESIGN**

Structures des façades : Système de profilés à rupture de pont thermique renforcée, de dernière génération (Uw= 1.0 avec un Ug de 0,5)

Extrême finesses des masses d'aluminium favorisant le clair de vitrage

2 choix de parclose, contemporaines biaisées ou classiques avec doucine

Cette gamme est issue de notre propre développement, sur la base de plus de 22 ans d'expérience, et en respect avec les normes Suisse.

L'entier du travail de fabrication est manufacturé dans nos ateliers d'Yverdon.

Gamme et construction  **SWISS MADE**

Tous les ouvrants sont munis d'un joint néoprène et d'un joint central bi-dureté

L'entier de la quincaillerie est de marque GU, Fapim & Nickal, les paumelles, les loqueteaux ainsi que les caches rail des coulissants à translation, **sont thermolaqués** dans la teinte choisie.

L'entier de la visserie est en acier inoxydable.

Évacuation des eaux de condensation interne des profils par drainages cachés.

Bande d'étanchéité Fasaplan ESK Acryl de 300 mm collée sous les châssis, sur l'entier du pourtour de l'objet, afin d'assurer une étanchéité optimale.

Renvoi d'eau de 40 mm en aluminium profilé sur tout le pourtour de la véranda, clipsée sur un profilé spécial de réception, ou "Canal de récupération d'eau recouvert par une grille en acier inoxydable". (en option)

Structure de la toiture : Système avec isolation thermique de dernière génération

Chéneau faisant office de sablière avec débordement caché et drainage filant, triple barrière d'étanchéité par joints EPDM au niveau de la sablière.

2 choix de réhausse de gouttière, contemporaine droite ou classique avec doucine

Chevrons tubulaires drainants à rupture thermique renforcée par de la mousse à ports fermés, avec capots serreurs vissés invisible. (chevron fins en plus-value)

Structure de la toiture plate : Voir descriptif

Thermolaquage standard, Mat givré : (Label Qualicoat)

Bleu acier RAL 5011 - Vert noir RAL 6012 - Gris basalte RAL 7012 - Gris anthracite RAL 7016

Gris pierre RAL 7030 - Blanc RAL 9001 - Aluminium RAL 9006 - Aluminium gris RAL 9007

DIMENSIONS INTERIEURES

Profondeur	4175 mm
Largeur	6835 mm
Hauteur totale	2593 mm
Surface totale intérieure	28.5 m2

AC Aluminium Créations SA

- Rue du Châtelard 18
CH 1400 Yverdon-les-Bains
- T : +41 (0) 58 206 0 206
- M: info@alucreations.ch
- Suivez-nous :  

- TVA N° CHE-107.353.405
- Banque Valiant SA
- BIC / SWIFT : VABECH22XXX
- CHF IBAN : CH35 0630 0504 5915 5140 6
- EUR IBAN : CH82 0630 0504 5915 5541 0

www.alucreations.ch



ALUMINIUM

Les façades comprennent° **Façade Gauche:**

3 châssis à 2 traverses horizontales et 1 verticale
1 fenêtres 1 vantail, ouverture à l'italienne, poignée laiton

° **Façade Avant:**

3 châssis à 2 traverses horizontales et 1 verticale
1 portes 2 vantaux, ouverture à l'anglaise, poignée laiton et cylindre PZ
à clef, fermeture 3 points automatique"

° **Façade Droite:**

3 châssis à 2 traverses horizontales et 1 verticale
1 fenêtres 2 vantaux dont 1OB, ouverture à la française, poignée laiton

Garnissage des façades° **VetroTherm 1.0 Double**

valeur Ug EN:

transmission lumineuse

valeur énergétique totale (G)

atténuation acoustique approx.

4/16/4 - 24**1,0 W/m2K avec argon****79%****60%****30 RwdB****intercalaires thermo-isolants EcoSpacer noirs**

° Posés entre joints néoprène

Garnissage des parties basses de châssis


12 Panneaux sandwichs (soit 2 tôles aluminium de 1,5 mm et une isolation haute performance
en mousse de polyisocyanurate avec faces en alu-kraft de 40 mm)
valeur U EN: (si vitrages triple) **0.50 W/m2K**

Le lanterneau comprend

° Toiture 4 pans, 4 arêtiers et chevrons fins en T

1 tabatière électrique en toiture, gérée par thermostat et sonde pluie

AC Aluminium Créations SA

- Rue du Châtelard 18
- CH 1400 Yverdon-les-Bains
- T : +41 (0) 58 206 0 206
- M : info@alucreations.ch
- Suivez-nous :  

- TVA N° CHE-107.353.405
- Banque Valiant SA
- BIC / SWIFT : VABECH22XXX
- CHF IBAN : CH35 0630 0504 5915 5140 6
- EUR IBAN : CH82 0630 0504 5915 5541 0



ALUMINIUM

Garnissage de la toiture

- **VetroSun 70/37 A70** **6/16/44.2 - 31**
VetroDur A70 6 mm trempé **ESGH-Test avec arrêtes abattues**
& feuilleté VSG VetroSafe type 8-2
valeur Ug EN: **1.0 W/m2K avec argon**
transmission lumineuse **70%**
valeur énergétique totale (G) **37%**
atténuation acoustique approx. **38 RwdB**
intercalaires thermo-isolants EcoSpacer noirs
- Posés entre joints néoprène

La toiture Plate comprend

- La charpente est composée d'une ossature en bois lamellé-collé, pare-vapeur yc joints étanches, remplissage avec isolation en laine de verre de 200 mm recouvrement en panneaux multiplis sapin de 27mm cloués.
- valeur U de la toiture : 0.15 W/m2K
- Etanchéité assurée par une membrane en caoutchouc synthétique EPDM préconfectionnée fixée dans la gouttière sur la périphérie de l'objet, et par des clips spéciaux sur la surface
- Récupération des eaux par une gouttière périphérique avec rehausse moulurée
- Evacuation des eaux pluviales par 2 descente de 80 mm de diamètre
- L'étanchéité entre la toiture de la véranda et le bâtiment sera assurée par une bande de serrage en aluminium thermolaquée en noir RAL 9005 mat
- Plafond tendu "Clipso", teinte à choix (Acoustique possible en plus-value)
- **Lestage de la membrane en caoutchouc** par 5 cm de gravier rond 8/16 en lieu et place des clips de fixation standard, yc couche de protection et garde-gravier en Uginox ht. 60 mm

Décors

- 10 décors de panneaux bas "tôles diamantées"
- 2 décors de panneaux bas "rectangles à angles droits avec fleur au centre"
- 1 décor volute, aluminium forgé, au-dessus de la porte (selon dessin)
- 2 épis de toiture

AC Aluminium Créations SA

- Rue du Châtelard 18
CH 1400 Yverdon-les-Bains
- T : +41 (0) 58 206 0 206
- M : info@alucreations.ch
- Suivez-nous :  

- TVA N° CHE-107.353.405
- Banque Valiant SA
- BIC / SWIFT : VABECH22XXX
- CHF IBAN : CH35 0630 0504 5915 5140 6
- EUR IBAN : CH82 0630 0504 5915 5541 0



creating living spaces since 1991

BAIES VITRÉES
MINIMALISTES

FENÊTRES
& PORTES

VÉRANDAS

PERGOLAS
& STORES

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

ALUMINIUM
CRÉATIONS

PRIX FORFAITAIRE AVEC LANTERNEAU

Fournitures et pose	Chf	120 904
TVA 8%	Chf	9 672
	TOTAL	Chf 130 576

OPTIONS

B. Loqueteaux et poignées à l'ancienne "Chocolat" ou "Laiton"	3 pièces	Chf 345
D. Butées de porte yc arrêt, vissée au châssis sur support spécial	2 pièces	Chf 392

M1. Vitrage de façade triple :

◦ VetroTherm 1.0 Triple	4/14/4/14/4 - 40	
valeur Ug EN:	0.6 W/m2K avec argon	
transmission lumineuse	69%	
valeur énergétique totale (G)	46%	
atténuation acoustique approx.	36 RwdB	
intercalaires thermo-isolants EcoSpacer noirs		
Posés entre joints néoprène		Chf 2 803

P. Vitrage de toiture double :

◦ VetroSun 43/23 A40	6/16/44.2 - 31	
VetroDur A40 6 mm trempé ESGH-Test avec arrêtes abattues		
& feuilleté VSG VetroSafe type 8-2		
valeur Ug EN:	1.0 W/m2K avec argon	
transmission lumineuse	43%	
valeur énergétique totale (G)	23%	
atténuation acoustique approx.	38 RwdB	
intercalaires thermo-isolants EcoSpacer noirs		
◦ Posés entre joints néoprène		Chf 210

R. Plus-value pour la fourniture et pose de 3 cm de gravier 100% rond 8/16 yc garde-gravier en uginox, sur la toiture plate.		Chf 2 819
--	--	-----------

T1. Thermostat et capteur de pluie pour gestion tabatières		Chf 1 565
Les raccordements électriques seront à exécuter par notre électricien agréé		

V1. F + P de 10 spots LED dans le plafond tendu		
Chaise à spot diam. 80 mm, spot orientable, Blanc, Beige, Gris alu	par pièce	Chf 3 880
Transformateur set ampoule LED blanc chaud 6W		
Les raccordements électriques seront à exécuter par un électricien agréé		

TOTAL TTC Chf 142 590

PRIX FORFAITAIRE SPECIAL EXPO

Montant TTC Occasion Chf 95 000

AC Aluminium Créations SA

- Rue du Châtelard 18
- CH 1400 Yverdon-les-Bains
- T : +41 (0) 58 206 0 206
- M : info@alucreations.ch
- Suivez-nous :

- TVA N° CHE-107.353.405
- Banque Valiant SA
- BIC / SWIFT : VABECH22XXX
- CHF IBAN : CH35 0630 0504 5915 5140 6
- EUR IBAN : CH82 0630 0504 5915 5541 0

www.alucreations.ch